H102/A30 - NH86U35

universia

Componentes



Aplicable a ventanas corredizas



1 Falleba



***Recomendado para ventanas livianas.**

NH86U-35

2 Asta universal

NH102UASTA

3 Kit



NH102UKA30

4 Cubeta

NH102UC

4 Fijación externa (Opcional)



NH102UKF

Plantilla para el calado. Esc. 1:1 para Falleba **NH86U35**



- REVISAR HOJA ANEXO PARA CALADOS -

innova accesorios
experiencia con marca propia

Secuencia de armado

VERIFICAR medida del zócalo donde se instala el accesorio.





1 Mecanizar el perfil segun medidas de hoja anexo

2 Armar la parte móvil del asta tal cual se muestra en la imagen. **NO SUPRIMIR NINGUN COMPONENTE.**



3 Encolizar los amortiguadores sobre el perfil.



4 **Ensamblar el asta en posición de abierto** (desplazar hacia abajo la parte móvil).



5 Verificar que el centro del perno superior se encuentre alineado con el centro de la ranura.



6 Hacer coincidir los amortiguadores con los tornillos autoperforantes de fijación de los extremos y ajustarlos a tope.





7 Ubicar los tornillos autoperforantes internos sobre el asta y ajustar. **ES IMPORTANTE NO AJUSTAR A TOPE PARA NO FRENAR LA MOVILIDAD DEL ASTA.**



8 Ubicar la falleba en posición de abierto, haciendo coincidir la ranura del fitting con el perno inferior del asta.



1 2 Posicionar la cubeta, ubicar los tornillos de fijación frontal (M4x60) y ajustar.

Si no se va usar la cubeta, utilizar autoperforantes para fijación frontal.



10 Ubicar las trabas de marco y atornillarlas utilizando autoperforantes. **UTILIZAR 2 TORNILLOS POR CADA TRABA.**



11 Posicionar las trabas de modo que cuando el asta se encuentre en posición de cerrado, los ganchos traben con el kit de marco, tal como se muestra en la imagen.



CARA FRONTAL DEL PERFIL

CARA POSTERIOR DEL PERFIL

*Perforaciones pasantes cuando se aplica el sistema con cubeta.

*Perforaciones pasantes cuando se aplica el sistema con fijación externa. Retocar a Ø6mm el agujero de la cara exterior del perfil.

**Retocar perforación Ø5mm a Ø9mm para alojamiento de cubeta en la cara posterior del perfil.

innova accesorios
experiencia con marca propia